POPILOV YACHTS
В море как дома

POPILOV 14.99

Основные характеристики	
Длина	14,99 метров
Ширина	4,9 метров
Общая высота	5,13 метров
Высота от ватерлинии	3,94 метров
Осадка	1,19 метров
Водоизмещение	30 тонн
Топливные баки	2200 литров
Баки пресной воды	1000 литров
Двигатели	
Стационарный двигатель, валолиния	2 шт. от 150 до 270 л.с.
Запас хода	1200 миль
Скорость	
Крейсерская скорость	7-8 узлов
Максимальная скорость	11-12 узлов
Кабины	
Каюты	3+1
Каюты чартерная версия	Кормовые каюты с раздельными кроватями

POPILOV YACHTS
8 800 500 99 19 | info@popilov.ru
POPILOV.COM

POPILOV YACHTS
В море как дома

Схема палубы

Главная палуба



Верхняя палуба



Нижняя палуба



POPILOV YACHTS
8 800 500 99 19 | info@popilov.ru
POPILOV.COM

Экстерьер

POPILOV YACHTS
8 800 500 99 19 | info@popilov.ru
POPILOV.COM

POPILOV YACHTS
В море как дома

Экстерьер

Интерьер

Салон в светлых тонах

POPILOV YACHTS
8 800 500 99 19 | info@popilov.ru
POPILOV.COM

POPILOV YACHTS
В море как дома

Салон в светлых тонах

POPILOV YACHTS
8 800 500 99 19 | info@popilov.ru
POPILOV.COM

POPILOV YACHTS
В море как дома

Салон в темных тонах

POPILOV YACHTS
8 800 500 99 19 | info@popilov.ru
POPILOV.COM

POPILOV YACHTS
В море как дома

Салон в темных тонах

Носовая каюта

POPILOV YACHTS
8 800 500 99 19 | info@popilov.ru
POPILOV.COM

POPILOV YACHTS
В море как дома

Гостевая каюта

POPILOV YACHTS
8 800 500 99 19 | info@popilov.ru
POPILOV.COM

POPILOV YACHTS
В море как дома

Стандартная комплектация

Основные характеристики

- Длина 14,99 метров
- Ширина 4,9 метров
- Общая высота 5,13 метров
- Высота от ватерлинии 3,94 метров
- Осадка 1,19 метров
- Водоизмещение 30 тонн

Корпус

- Корпус из стали РСА
- Толщина обшивки корпуса – 5 мм, надстройка – 4 мм, переменный пояс ватерлинии – 8 мм, киль – 5 мм
- Сертифицированная краска JOTUN
- Система анодной защиты
- Спасательные плоты – 2 шт.

Двигатели

- Стационарный двигатель, валолиния – 2 шт. от 150 до 270 л.с.
- Запас хода 1200 миль
- Винты 4-х лопастные

Топливная система

- Топливные фильтры-сепараторы
- Топливные баки 2 200 л.
- Расходный бак

Энергоснабжение

- Генератор – 16 кВт
- Инвертор
- Аккумуляторы, 12 шт.

Скорость

- Крейсерская скорость 7-8 узлов
- Максимальная скорость 11-12 узлов

Водоснабжение

- Баки питьевой воды 2*500 литров
- Гидрофор
- Баки сточных вод
- Водонагревательное оборудование
- Система откачки серых вод

Управление

- Электрогидравлическая система рулевого управления
- Автопилот
- Основной пост управления рулями, джойстик + штурвал

Швартовая система

- Якорь из нержавеющей стали
- Якорный шпиль
- Кнехты из нержавеющей стали 4 шт.
- Подруливающее электрическое устройство D=250 мм

Навигационное оборудование

- Многофункциональный 16” дисплей
- Широкополосный 3G радар
- GPS-антенна
- Датчик эхолота
- Датчик скорости и температуры воды
- Коммутатор датчиков
- Радиостанция
- Антенна
- Комплект автопилота

Интерьер

- Мебель выполнена из морской фанеры, покрытая натуральным шпоном
- Напольное ковровое покрытие
- Диваны 3 шт.
- Кровати 3 шт.
- Санузлы 2 шт. с душевыми кабинами
- Стол в салоне
- Возможно разделение спальных мест под чартерную версию

Камбуз

- Раковина из нержавеющей стали
- Электрическая плита
- Микроволновая печь
- Холодильник
- Вытяжка воздуха

Экстерьер

- Тиковый настил
- Леера из нержавеющей стали
- Прожектор
- Туманный горн
- Ходовые огни
- Стояночные огни
- Пост заправки топлива
- Пост заправки водой
- Пост откачки хозяйственных и бытовых вод
- Врезной душ на корме

Пожарная безопасность

- Автоматическая система пожаротушения
- Дополнительные ручные огнетушители (согласно классификационным требованиям